



Ημερομηνία: 26/03/2025  
Αρ.Πρωτ.: 14981

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ  
Πληροφορίες : Σ. Κορδέλη  
Τηλέφωνο : 2313 327.865  
email : [orders@4ype.gr](mailto:orders@4ype.gr)

ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο  
Οικονομικό Φορέα

Η με αριθμό **K2 /2025** ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΧΩΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ – ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
(ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ - ΓΑΖΑ) ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 4<sup>ης</sup> ΥΠΕ

Για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών, η 4<sup>η</sup> Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα από το ελεύθερο εμπόριο, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.

1. Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 02/04/2025 και ώρα 13.00 μ.μ. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «iSupplies» .  
Οι προσφορές πρέπει απαραίτητως να φέρουν ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι προσφορές θα απορριφθούν) Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών τηρείται αναγκαστικά. **Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.**
2. Τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς θα είναι στην διάθεση των εκπροσώπων των συμμετεχουσών εταιρειών, μετά την παρέλευση δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της έρευνας αγοράς. Η ενημέρωση θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
3. Κριτήριο για την ανάδειξη του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής για τις προσφορές που είναι σύμφωνες με τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των αιτουμένων ειδών. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του γραφείου παραγγελιών της 4<sup>ης</sup> ΥΠΕ, παρουσία των εκπροσώπων των συμμετεχουσών εταιρειών εφόσον το επιθυμούν, σε ημέρα και ώρα που θα προσδιοριστεί με ανακοίνωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών είναι δέκα (10) ημέρες μετά τη λήψη της έγγραφης παραγγελίας. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας, η μειοδότητρια εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Γραφείο Παραγγελιών πριν τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της επιτροπής

παραλαβής, εφόσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν, εντός 10 ημερών από την ενημέρωση του προμηθευτή.

5. Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση, θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας αγοράς, για το διάστημα ισχύος των προσφορών.
6. **Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στα Κέντρα Υγείας ή στην Αποθήκη της 4<sup>ης</sup> ΥΠΕ (Γρ. Λαμπράκη 13, ΝΕΠΘ) ή στην Κεντρική Υπηρεσία της 4<sup>ης</sup> ΥΠΕ (Ιουστινιανού 1, 55134, Καλαμαριά), κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο παραγγελιών.**
7. Στις προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί, καθώς και οι Αριθμοί Μητρώου (Α.Μ) του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ, με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Σε περίπτωση μείωσης της τιμής στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. η τιμή του μειοδότη δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής. Σε περίπτωση μη αντιστοιχίας του είδους ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση (ν.1599/1986) που να αναγράφει ότι ο κωδικός δεν αντιστοιχεί στο παρατηρητήριο τιμών.
8. Η προσφορά να συνοδεύεται με Υπεύθυνη Δήλωση (ν.1599/1986) στην οποία δηλώνονται: α) η πλήρης αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας έρευνας αγοράς και β) ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και ότι θα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών και εφόσον του ζητηθεί, ηλεκτρονικά μέσω email ή μέσω ταχυδρομείου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης (Ποινικό Μητρώο, Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα, Βεβαίωση ΓΕΜΗ), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500€ πλέον ΦΠΑ.
9. Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (π.χ. πρότυπα EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση και η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των ζητούμενων ειδών εφόσον κριθεί απαραίτητο.
10. **Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Προμηθευτές για το χρονικό διάστημα έως 30/06/2025.**
11. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας αγοράς παύουν να ισχύουν με την ολοκλήρωση αντίστοιχης διαγωνιστικής διαδικασίας υπαγόμενης στον πίνακα προγραμματισμού προμηθειών και υπηρεσιών της 4<sup>ης</sup> ΥΠΕ σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 41 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των αιτουμένων ειδών εκτίθενται αναλυτικά στον Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.
13. Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Μακεδονίας και Θράκης

Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

## ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Κ2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΧΩΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ – ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ - ΓΑΖΑ)

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	03-06-0133	ΕΠΙΘ. ΑΠΟΣΤ. ΑΥΤΟΚ. ΚΑΛ. ΤΡΑΥΜ. ΜΕ ΓΑΖΑ 5Χ8(+2)	33141110-4	20.000 ΤΕΜ
2.	03-06-0134	ΕΠΙΘ. ΑΠΟΣΤ. ΑΥΤΟΚ. ΚΑΛ. ΤΡΑΥΜ. ΜΕ ΓΑΖΑ 8Χ10(+2)	33141110-4	25.000 ΤΕΜ
3.	03-06-0135	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤ. ΑΥΤ. ΚΑΛ. ΤΡ. ΜΕ ΓΑΖΑ 8Χ15(+2)	33141110-4	15.000 ΤΕΜ
4.	03-06-136	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤ. ΑΥΤ. ΚΑΛ. ΤΡ. ΜΕ ΓΑΖΑ 8Χ20(+2)	33141110-4	5.000 ΤΕΜ
5.	03-06-0040	ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Ι.Υ. ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 6Χ7 CM (+- 1 CM )	33141110-4	7.500 ΤΕΜ
6.	03-12-0017	ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦ ΕΚ ΒΑΜΒ ΥΔΡΟΦΙΛ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΟΜΜ 35*35, +-5ΕΚ,	33141114-2	500 ΠΑΚΕΤΑ
7.	03-12-0018	ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦ ΕΚ ΒΑΜΒ ΥΔΡΟΦΙΛ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΟΜΜ 45*50, +-5ΕΚ,	33141114-2	500 ΠΑΚΕΤΑ
8.	03-05-0351	ΧΩΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΗΕΙΝΕ 2,5ΜΜ	33140000-3	10.000 ΤΕΜ
9.	03-05-0352	ΧΩΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΗΕΙΝΕ 4ΜΜ	33140000-3	10.000 ΤΕΜ
10.	03-01-0049	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤ. ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΤΜΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛ. ΜΕΓ. ΠΕΡ.80Χ270	33140000-3	15.000 ΤΕΜ
11.	03-01-0051	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤ. ΣΕ ΑΤΜΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛ.ΠΕΡ. ΜΕΓ.150Χ300	33140000-3	15.000 ΤΕΜ