

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ ΣΕ 2 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ (ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ) ΤΟΥ ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΖΙΚΟΥ 73 ΜΕ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Στο οίκημα επί της οδού Δαρδανελλίων στην Τούμπα Θεσσαλονίκης υπάρχει 1 άνοιγμα πόρτας που οδηγεί στο οικόπεδο, τα οποία πρέπει να καλυφθεί για λόγους ασφαλείας.

Στο τίμημα περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στο χώρο του κτίσματος και η τοποθέτηση όλων των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την ευθύνη της προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών και της ορθής εκτέλεσης των εργασιών καθώς και του κόστους εργασίας των απασχολούμενων, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέσα προστασίας και υγιεινής κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, έως και την πλήρη αποπεράτωσή τους, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν την υποβολή της προσφοράς τους, να επισκεφτούν το οίκημα, να προβούν σε επιμέτρηση των εν λόγω επιφανειών και να λάβουν πλήρη γνώση της υφιστάμενης κατάστασης και των επί τόπου συνθηκών λειτουργίας. Τυχόν παρατηρήσεις πρέπει να κατατεθούν εκ των προτέρων. Σε αντίθετη περίπτωση αποδέχονται τις εντολές της επίβλεψης σε θέματα που ενδεχομένως να μην είχαν προβλεφθεί.

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δε θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον ανάδοχο. Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

1. Εργασίες τοποθέτησης σταθερού σκελετού με λαμαρίνα στο άνοιγμα της πόρτας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Προμήθεια και κατασκευή σταθερού σκελετού γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1,5mm με φύλλα χάλυβα ποιότητας Dx51D κατά ΕΛΟΤ EN 10142, και ενδεικτικών διαστάσεων 150 x 160 εκατοστών (πλάτος x ύψος). (Βλέπε παράρτημα εικόνα 1).

Θα γίνει περιμετρική στήριξη του πλαισίου με ξυλόβιδες φρεζάτες διαστάσεων 5,0mm x 60mm (πάχος x μήκος), ανά 30 – 35 εκατοστά πάνω στην περίμετρο της λαμαρίνας.

Οι βίδες να είναι με κεφάλι "αστεράκι" T25 και όχι "σταυρό" ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεσή τους με συνήθη μέσα.

Επίσης, η λαμαρίνα να είναι μετρημένη επιτόπου ώστε να χωράει στοιχειομετρικά με μικρό κενό αριστερά δεξιά και πάνω κάτω.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ

Προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1,5mm με φύλλα χάλυβα ποιότητας Dx51D κατά ΕΛΟΤ EN 10142, και ενδεικτικών διαστάσεων 120 x 150 εκατοστών (πλάτος x ύψος). (Βλέπε παράρτημα εικόνα 2).

Θα γίνει περιμετρική στήριξη με ξυλόβιδες φρεζάτες διαστάσεων 5,0mm x 60mm (πάχος x μήκος), ανά 30 – 35 εκατοστά πάνω στην περίμετρο της λαμαρίνας.

Όπου είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί και να τοποθετηθεί σαθρό ξύλινο πλαίσιο όπου θα γίνεται ενίσχυση με μεταλλικά ελάσματα μορφής “Γ”, βύσματα με στριφώνια στον τοίχο.

Οι βίδες να είναι με κεφάλι “αστεράκι” T25 και όχι “σταυρό” ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεσή τους με συνήθη μέσα.

Επίσης, η λαμαρίνα να είναι μετρημένη επιτόπου ώστε να χωράει στοιχειομετρικά με μικρό κενό αριστερά δεξιά και πάνω κάτω.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με γνώμονα την προστασία των δομικών στοιχείων της υποδομής.


Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση:

- Να απομακρύνει όλα τα υλικά και συσκευασίες από το χώρο του ώστε να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς χρήση.
- Να φροντίζει για τη μεταφορά των προϊόντων των αποξηλώσεων και την απόρριψή τους σε κατάλληλους χώρους εναπόθεσης που επιτρέπονται από τις Αρχές, με δική του μέριμνα και έξοδα.
- Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με την παρούσα τεχνική περιγραφή και με την υποβληθείσα προσφορά, ο δε τρόπος συναρμολόγησης και τοποθέτησης των υλικών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, από ειδικευμένο σε εργασίες ανάλογες προσωπικό, ασφαλισμένο κατάλληλα.
- Να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των εκτελουμένων εργασιών, καθώς επίσης για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά, η οποία θα συμβεί κατά την διάρκεια των εργασιών στον ίδιο ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εξ' αιτίας του ή από απειρία ή αμέλεια δική του ή των μελών του προσωπικού του ή κατά τύχη. Είναι επίσης υπεύθυνος αστικά και για εργατικά ατυχήματα εφόσον ο ατυχήσας δεν είναι ασφαλισμένος σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο.
- Να λάβει υπ' όψη του τα παρακάτω, που αφορούν τη συμπεριφορά του ιδίου και των υπαλλήλων του κατά τη διάρκεια των εργασιών. Κάθε φθορά ή ζημιά που θα γίνει με υπαιτιότητα δική του ή των υπαλλήλων του πάνω σε οποιοδήποτε στοιχείο της οικοδομής (π.χ. λερώματα χρωμάτων στους τοίχους, φθορές, κ.λπ.) τον βαρύνει απόλυτα και είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει πλήρως και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης. Να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε τυχόν ζημιές που θα προκύψουν (μερεμέτια) κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά καλείται να προβεί σε εργασίες τοπικών αποκαταστάσεων σε περιπτώσεις αποκόλλησης επιχρισμάτων και επικαλύψεων φερόντων στοιχείων και αποκαλύψεων ράβδων οπλισμού που τυχόν προκύψουν κατά τις εργασίες αποξηλώσεων. Η εκτέλεση των σποραδικών επιχρισμάτων (μερεμετιών), η ανάγκη των οποίων προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα γίνει έντεχνα και από το ίδιο υλικό της επιφάνειας που επισκευάζεται, οι δε ενώσεις των παλαιών και των νέων επιχρισμάτων θα είναι τελείως αφανείς.

4^η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

- Να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λπ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



Εικόνα 1