



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ιουστινιανού1
Τ.Κ. - Πόλη : 551 34, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Μ. Νούσκα
Τηλέφωνο : 2313 327 851
email : promithies@4ype.gr

Ημερομηνία: 29/05/2025
Αρ. Πρωτ.: 26287

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα

Έρευνα Αγοράς με αριθμό 44/2025

Ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις **εργασίες αντικατάστασης υδρορροών** (CPV: 45261320-3, Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών.) για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης **δώδεκα χιλιάδων ευρώ** (12.000,00€) άνευ Φ.Π.Α. και δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ **(14.880,00€)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τους παρακάτω όρους:

ΜΕΡΟΣ – Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είδος Διαγωνισμού	Διαδικασία έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016).
Σύντομη περιγραφή Υπηρεσίας	Εργασίες αντικατάστασης υδρορροών για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4 ^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης
Προθεσμία υποβολής προσφοράς	Ημερομηνία: 05-06-2025 Ημέρα: Πέμπτη Ωρα: 14:00 μ.μ., στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4 ^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Η πρόσκληση θα είναι αναρτημένη και στην πλατφόρμα iSUPPLIES . Ωστόσο, οι προσφορές θα αποσταλούν μόνο σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα πεδία «Τρόπος αποστολής προσφορών» και «Τρόπος σύνταξης της προσφοράς».
Χρόνος διενέργειας	Ημερομηνία: 06-06-2025 Ημέρα: Παρασκευή Ωρα: 09:00 π.μ.
Τόπος Διενέργειας	Κεντρική Υπηρεσία 4 ^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. (Ιουστινιανού 1, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά).
Κριτήριο Κατακύρωσης	Κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Έρευνα αγοράς με αριθμό 44/2025 για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις εργασίες αντικατάστασης υδρορροών για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 45261320-3, Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών.).»,

Κωδικός CPV	45261320-3, Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών.
Προϋπολογισμός	Δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€) , άνευ Φ.Π.Α. Δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (14.880,00€) , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Προϋπολογισμός που βαρύνει	Τον προϋπολογισμό της 4 ^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, (ΚΑΕ 0879)
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης	1015.E00811.0001
Διάρκεια της σύμβασης	Τρεις (3) μήνες.
Πληροφορίες Τηλέφωνο	Νούσκα Μαρία Τηλ. 2313 327 851
Αποφάσεις Διοικητή	• Η με αριθμό πρωτ. 25497/26-05-2025 (ΑΔΑ: ΨΞΕ9ΟΡ1Ο-Χ4Β) Απόφαση Διοικητή της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις εργασίες αντικατάστασης υδρορροών (CPV: 45261320-3, Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών.) για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. • Η Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 1992/2025 με αριθμό πρωτ. 25729/27-05-2025 (ΑΔΑ: 9ΙΣΖΟΡ1Ο-98Ο), ΚΑΕ 0879, οικονομικού έτους 2025, για τις εργασίες αντικατάστασης υδρορροών (CPV: 45261320-3, Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών.) για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.
Τρόπος αποστολής προσφοράς	Σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τη με αριθμό 44/2025 Έρευνας Αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις εργασίες αντικατάστασης υδρορροών για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 45261320-3, Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών.).», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Ιουστινιανού 1, ΤΚ: 551 34, Καλαμαριά). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς	Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου <u>απορρίπτεται ως απαράδεκτη</u>.
	Η προσφορά θα πρέπει: (1) Να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα (πρωτότυπο

Έρευνα αγοράς με αριθμό 44/2025 για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις εργασίες αντικατάστασης υδρορροών για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 45261320-3, Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών.).».

Τρόπος σύνταξης της προφοράς	και <u>αντίγραφο</u>), με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τη με αριθμό 44/2025 Έρευνα Αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο τις εργασίες αντικατάστασης υδρορροών για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 45261320-3, Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών.).». και <u>να παραδοθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.</u> (2) <u>Να φέρει απαραίτητως ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ΥΠΟΓΡΑΦΗ</u> του νόμιμου εκπροσώπου. (3) Η προσφορά να συνάδει με τις τεχνικές προδιαγραφές, περιγραφές, όρους, προϋποθέσεις και απαιτήσεις, όπως καθορίζονται στη παρούσα Πρόσκληση. (4) Η προσφορά υποβάλλεται <u>για το σύνολο των υπηρεσιών αντικατάστασης υδρορροών</u> για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, της παρούσας. (5) Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. (6) Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς όπως αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών με αυτές του παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι υποψήφιοι στην οικονομική τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιμή του/της προσφερόμενου/ης είδους/υπηρεσίας, την παράγραφο και την τιμή με τα οποία αυτό/ή έχει καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιμών. Στην περίπτωση που το/η προσφερόμενο/η είδος/υπηρεσία δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Τιμών, αυτό <u>θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην οικονομική προσφορά.</u> (7) Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, προδιαγραφές και όρους της παρούσας έρευνας αγοράς, <u>απορρίπτονται ως απαράδεκτες.</u> • Η διαδικασία κατάθεσης προσφοράς ξεκινά μετά την ανάρτηση της παρούσας. • Υποβολή προσφοράς: έως 05-06-2025 ώρα 14:00 μ.μ., στο Γραφείο Πρωτοκόλλου όπως 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. <u>Η προθεσμία υποβολής προσφοράς τηρείται απαρένγκλιτα.</u>
Παράδοση Παραλαβή Εργασιών	Η ολοκλήρωση και παράδοση του έργου εγκατάστασης θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο Κέντρο Υγείας Ξάνθης. Η παρακολούθηση και παραλαβή των υπηρεσιών θα διενεργηθεί από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής και καλής εκτέλεσης του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, που ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 216, 219 και 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 και η οποία και θα εκδίδει σχετικό πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.

Έρευνα αγοράς με αριθμό 44/2025 για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις εργασίες αντικατάστασης υδρορροών για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 45261320-3, Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών.).».

Εκπρόθεσμη παράδοση υπηρεσιών-πλημμελής εκτέλεση της σύμβασης	Με αιτιολογημένη Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/2026. Σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016, αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά	<u>Με την υποβολή της προσφοράς</u>, ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 και του αρ. 74 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς απόδειξη τούτου ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα: • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου. Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως: (α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, (β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, (γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. • Ασφαλιστική Ενημερότητα • Φορολογική Ενημερότητα • Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: - Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωση του ΓΕΜΗ) και γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. - Για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής. - Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του. <u>Με την τεχνική προσφορά</u>, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να

Έρευνα αγοράς με αριθμό 44/2025 για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις εργασίες αντικατάστασης υδρορροών για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 45261320-3, Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών.).».

	προσκομίσει: • υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της με αριθμό 44/2025 έρευνας αγοράς και τη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στο συνημμένο όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. • τα σχετικά δικαιολογητικά, δηλώσεις, πιστοποιητικά, άδειες και λοιπά έγγραφα, όπως αυτά απαιτούνται από το συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όσο και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εάν κάποιο από τα ανωτέρω δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου επικαιροποιημένο.
Τρόπος πληρωμής	Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την προϋπολογισμό της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με κείμενη νομοθεσία. Για την πληρωμή πρέπει απαραίτητως να κατατεθούν από τον ανάδοχο τα ακόλουθα στην οικονομική υπηρεσία της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: (α) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης/παραλαβής υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, που ορίζεται από τη Διοίκηση της 4^{ης} Υ.Πε. (β) Τιμολόγια πώλησης (Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο, σύμφωνα με την αριθμ. 52445ΕΞ2023/04-04-2023 ΚΥΑ (Β' 2385). (γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όταν αυτά ζητηθούν από την Υπηρεσία. <u>Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι:</u> (α) Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, κράτηση 2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, η οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν.3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν.3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11.05.2010). (β) Κράτηση 0,1% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής (ΕΑΔΗΣΥ) για όλες τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης (βάσει της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν.4912/2022). Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν.4172/2013 - ΦΕΚ 167Α'/23.07.2013). Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει την 4^η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

Έρευνα αγοράς με αριθμό 44/2025 για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις εργασίες αντικατάστασης υδρορροών για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 45261320-3, Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών.).».

Δημοσίευση	Η παρούσα πρόσκληση θα είναι αναρτημένη: • Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. • Στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). • Στην πλατφόρμα iSUPPLIES. • Στην ιστοσελίδα της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης www.4ype.gr. (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης).
-------------------	---

PANAGIOTIS BOGIATZIDIS
29.05.2025 13:52

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ

Έρευνα αγοράς με αριθμό 44/2025 για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις εργασίες αντικατάστασης υδρορροών για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 45261320-3, Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών.).».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Έκθεση Σκοπιμότητας

Στο Κέντρο Υγείας Ξάνθης, όπου στεγάζονται μόνο οι ιατρικές υπηρεσίες (ο e-ΕΦΚΑ έχει μετακομίσει σε ξεχωριστό κτίριο) οι υφιστάμενες υδρορροές είναι κατεστραμμένες και επικίνδυνες. Τόσο οι υδρορροές, όσο και τα στηρίγματά τους είναι ηλικίας τουλάχιστον 25 ετών, κατασκευασμένες από πλαστικό το οποίο λόγω πολυκαιρίας έχει φθαρεί από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες (πολυμεριστεί). Ως αποτέλεσμα, οι υδρορροές και τα στηρίγματά τους διαλύονται και καθίστανται επικίνδυνες για τους προσερχόμενους ασθενείς, αλλά και για το προσωπικό.

Κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση των υδρορροών με νέες μεταλλικές στο Κέντρο Υγείας Ξάνθης, για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού.

Τεχνική Περιγραφή

1. Υλικά

- Προμήθεια μεταλλικών ανοξείδωτων υδρορροών με τα στηρίγματά τους, ειδικά εξαρτήματα και μικροϋλικά, για συνολικό μήκος στέγης **148 μ.** περιμετρικά του κτιρίου και όσες κατεβασίες απαιτούνται (περίπου 200 μ.).

Οι υδρορροές θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένες σε καφέ απόχρωση.

2. Εργασίες

- Τοποθέτηση σκαλωσιάς ή χρήση καλαθοφόρου οχήματος.
- Προσεκτική αποξήλωση των περιμετρικών υφιστάμενων υδρορροών με τα στηρίγματά τους.
- Τοποθέτηση νέων υδρορροών, οριζόντιων και κάθετων, με τα στηρίγματά τους.
- Αφαίρεση σκαλωσιάς.

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται υλικά και εργασία.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε εργασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με γνώμονα την προστασία των δομικών στοιχείων της υποδομής.

Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ευθύνη της προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών και της ορθής εκτέλεσης των εργασιών καθώς και του κόστους εργασίας των απασχολούμενων, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέσα προστασίας κατά την διάρκεια διεξαγωγής του έργου, έως και την πλήρη αποπεράτωση του, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

Κάθε κατασκευαστής έχει την υποχρέωση:

- Να εναρμονιστεί με τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών.
- Να φροντίσει για τη μεταφορά των προϊόντων των καθαιρέσεων και την απόρριψή τους σε κατάλληλους χώρους εναπόθεσης που επιτρέπονται από τις Αρχές, με δική του μέριμνα και έξοδα.
- Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με την παρούσα τεχνική περιγραφή και με την υποβληθείσα προσφορά, ο δε τρόπος συναρμολόγησης και τοποθέτησης των υλικών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, από ειδικευμένο σε εργασίες ανάλογες προσωπικό, ασφαλισμένο κατάλληλα.
- Ο κατασκευαστής υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για την ασφάλεια των χρησιμοποιούμενων μέσων και των εκτελούμενων εργασιών, καθώς επίσης για κάθε δυστύχημα, φθορά ή ζημιά, η οποία θα συμβεί κατά την διάρκεια των εργασιών στον ίδιο ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εξ' αιτίας του ή από απειρία ή αμέλεια δική του ή των μελών του προσωπικού του ή κατά τύχη. Είναι επίσης υπεύθυνος αστικά και για εργατικά ατυχήματα εφόσον ο ατυχήσας δεν είναι ασφαλισμένος σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο.
- Τέλος, ο κατασκευαστής πρέπει να λάβει υπ' όψη του τα παρακάτω, που αφορούν τη συμπεριφορά του ιδίου και των υπαλλήλων του κατά τη διάρκεια των εργασιών. Κάθε φθορά ή

Έρευνα αγοράς με αριθμό 44/2025 για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις εργασίες αντικατάστασης υδρορροών για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 45261320-3, Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών.).».

ζημιά που θα γίνει με υπαιτιότητα δική του ή των υπαλλήλων του πάνω σε οποιοδήποτε στοιχείο της οικοδομής τον βαρύνει απόλυτα και είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει πλήρως και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης.

Οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν την υποβολή της προσφοράς τους, να επισκεφτούν το Κέντρο Υγείας, να προβούν σε επιμέτρηση των εν λόγω επιφανειών και να λάβουν πλήρη γνώση του αντικειμένου, της υφιστάμενης κατάστασης και των επί τόπου συνθηκών λειτουργίας.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

Έρευνα αγοράς με αριθμό 44/2025 για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις εργασίες αντικατάστασης υδρορροών για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 45261320-3, Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών.).».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ



Έρευνα αγοράς με αριθμό 44/2025 για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις εργασίες αντικατάστασης υδρορροών για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Ξάνθης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV: 45261320-3, Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών.).».

