



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ημερομηνία: 02/04/2026  
Αρ. Πρωτ.: 16737

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :** ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
**ΤΜΗΜΑ:** ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Ιουστινιανού 1 & Εθνικής Αντιστάσεως  
Ταχ. Κώδικας : 55134, Θεσσαλονίκη  
Πληροφορίες : Κ. Τσαλάστρα  
Τηλέφωνο : 2313 327 826  
Email : promithies@4ype.gr

**ΠΡΟΣ:** ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**Θέμα: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜΩΝ**

**Σχετ.:** α) Η υπ' αριθ. πρωτ. 11935/9-3-2026 (ΑΔΑ: ΡΗΧΒΟΡ10-Σ6Ξ) Απόφαση Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης με την οποία αποφασίστηκε η επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 74/2025 Διακήρυξης διότι ο διαγωνισμός προέκυψε άγονος, για τα Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά τα οποία περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

β) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 13739/18-3-2025 (ΑΔΑ: ΨΚ8ΘΟΡ10-ΖΨΕ) Απόφαση Διοικητή σχετικά με τον συγκρότηση της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας Αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να διενεργήσει επαναληπτική διαδικασία για την **προμήθεια Αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών (CPV: 33141800-8, Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης** διενεργεί έρευνα αγοράς τιμών και προσκαλεί τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα αγοράς να υποβάλλουν την προσφορά τους, για τα είδη του ακόλουθου πίνακα.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την ενδεικτική τιμή ανά είδος και τον κωδικό παρατηρητηρίου (εφόσον υπάρχει).

Επισημαίνεται ότι το παρόν έγγραφο αποτελεί μόνο έρευνα αγοράς και δεν θα υπάρξει κατακύρωση ειδών.

Οι προσφορές για την έρευνα αγοράς να υποβάλλονται προς το Τμήμα Προμηθειών της 4ης ΥΠΕ, μέχρι και την **Παρασκευή 17-4-2026** και ώρα **14:00μμ** στο email: **[promithies@4ype.gr](mailto:promithies@4ype.gr)**.

Για τον σκοπό αυτό, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να υποβάλουν προσφορά για τα είδη που περιλαμβάνονται και σε συνημμένο αρχείο Excel, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας έρευνας αγοράς.

| A/A | Κωδικός είδους | ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΠΑΡΑΤ. ΤΙΜΩΝ (Π.Τ.) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ   | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ |
|-----|----------------|-------------------------------|---|---|-----------------|--------------|
|     |                |                               | <b>ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ</b>  |   |                 |              |
| 1   | 03-17-0511     |                               | ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ | ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ, ΙΟΚΤΟΝΟ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΚΑΙ ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ. ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 160 ΤΜΧ ΠΕΡΙΠΟΥ | ΚΟΥΤΙ           |              |
| 2   | 03-17-0512     |                               | Ανταλλακτική συσκευασία με απολυμαντικά μαντηλάκια                                    | ανταλλακτική συσκευασία με απολυμαντικά μαντηλάκια για καθαρισμό, απολύμανση και αποστείρωση των οδοντιατρικών χειρολαβών και των επιφανειών της οδοντιατρικής έδρας. Της ίδιας μάρκας με το αντίστοιχο κουτί.                      | ΣΥΣΚ            |              |
| 3   | 03-17-0137     |                               | ΣΠΡΕΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΧΥΛΟCAINE 10% W/V                                      | ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΞΥΛΟΚΑΪΝΗΣ Ή ΛΙΔΟΚΑΪΝΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, 10-15% ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ 40 ΕΩΣ 60 ml   | ΤΕΜ             |              |
| 4   | 03-17-0165     |                               | ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΕΡΝΙΚΙ   | ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΤΥΠΟΥ DURARHAT), ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΕΛΗΣ, 10 ml ΠΕΡΙΠΟΥ, 22500 ppm F  | ΤΜΧ             |              |
| 5   | 03-17-0046     |                               | ΑΜΑΛΓΑΜΑ ΣΕ ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ Νο1 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ                               | ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ Νο 1, ΣΕ ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ  | ΤΕΜ (ΚΑΨΟΥΛΑ)   |              |
| 6   | 03-17-0053     |                               | ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΜΕ ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΗ                                       | ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΝΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΜΕ ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΗ, ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΔΟΝΤΙΩΝ (ΒΑΣΗ & ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ)   | ΣΕΤ             |              |
| 7   | 03-17-0071     |                               | ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 13ML  | ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 13ML ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  | ΤΕΜ             |              |
| 8   | 02-00-0193     |                               | ΟΞΥΖΕΝΕ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   | ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, 3%, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΕ ΦΙΑΛΗ 300ml ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  | ΦΙΑΛΗ           |              |
| 9   | 03-17-0021     |                               | ΒΕΛΟΝΕΣ LENTULO   | ΒΕΛΟΝΕΣ LENTULO ΣΕΤ 4ΤΕΜ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ   | ΚΟΥΤΙ           |              |
| 10  | 03-17-0129     |                               | ΕΥΓΕΝΟΛΗ ΣΕ ΦΙΑΛΗ   | ΕΥΓΕΝΟΛΗ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 30MLΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ   | ΦΙΑΛΗ           |              |
| 11  | 03-17-0513     |                               | ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΚΛΥΣΜΟΥ  | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣΔΙΑΚΛΥΣΜΟΥ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΕ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΟΠΗ, ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΜΧ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ εφαρμοσμένες και σε απλές συριγγες  | ΣΥΣΚ            |              |
| 12  | 03-17-0349     |                               | ΧΑΡΤΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΚΟΝΙΑΣ  | ΧΑΡΤΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΚΟΝΙΑΣ, ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 50ΤΜΧ ΕΚΑΣΤΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 7x8cm ΠΕΡΙΠΟΥ  | ΜΠΛΟΚ           |              |
| 13  | 03-17-0080     |                               | ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΕ ΡΑΒΔΙΑ   | ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΕ ΡΑΒΔΙΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 15 ΤΜΧ ΠΕΡΙΠΟΥ   | ΚΟΥΤΙ           |              |
| 14  | 03-17-0449     |                               | ΡΥΓΧΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΥΔΡΟΑΕΡΟΣΥΡΙΓΓΑ  | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΠΑΡΚΕΣ ΜΗΚΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΟΛΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ  | ΣΥΣΚ            |              |

|    |            |  |   |   |       |  |
|----|------------|--|---|---|-------|--|
|    |            |  |   | ΥΔΡΟΑΕΡΟΣΥΡΙΓΓΑ ΤΥΠΟΥ DCI ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 τμχ.  |       |  |
| 15 | 03-17-0467 |  | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΤΗΡΑ                              | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΣΕ 2 ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ, ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ 36 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ   | ΣΥΣΚ  |  |
| 16 | 03-17-0474 |  | ΤΡΥΒΛΙΑ   | ΤΡΥΒΛΙΑ ΤΥΠΟΥ <u>RETRI</u> , ΓΥΑΛΙΝΟ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 8cm & 10cm, ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ, ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΟ.   | ΤΜΧ   |  |
| 17 | 03-17-0468 |  | ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ                     | ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΕ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ (ΕΡΜΑΡΙΑ, ΧΕΡΟΥΛΙΑ Κ.Α.), ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΑΥΤΟΚΟΒΟΜΕΝΟ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10X15 cm, ΑΝΩ ΤΩΝ 1.000 τμχ. ΑΝΑ ΡΟΛΟ. | ΡΟΛΟ  |  |
| 18 | 03-17-0419 |  | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ        | ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ (ΑΕΡΟΤΟΡ, ΜΙΚΡΟΜΟΤΟΡ ΓΩΝΙΑΚΗ, ΥΠΕΡΗΧΩΝ) , ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 6cmX2cm, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500 τμχ.  | ΣΥΣΚ  |  |
| 19 | 03-17-0475 |  | ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΥΔΡΟΑΕΡΟΣΥΡΙΓΓΑΣ                | ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΑΕΡΟΣΥΡΙΓΓΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 6cmX2cm, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 τμχ.   | ΣΥΣΚ  |  |
| 20 | 03-17-0451 |  | ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ                                       | ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΟΝΙΩΝ, ΠΑΧΟΥΣ 8mm ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ, ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6X12 cm   | ΤΜΧ   |  |
| 21 | 03-17-0514 |  | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ                             | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΗΤΙΝΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ ΚΛΙΒΑΝΟ, ΣΕ ΣΕΤ ΤΩΝ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΣΕΤ.  | ΣΕΤ   |  |
| 22 | 03-17-0432 |  | ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ                    | ΓΥΑΛΙΑ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ.  | ΤΜΧ   |  |
| 23 | 03-17-0515 |  | ΟΔΟΝΤΟΠΑΣΤΑ ΜΕ ΦΘΟΡΙΟ 80-100 ml                       | ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ ΜΕ ΦΘΟΡΙΟ 1450ppm ΚΑΙ 1000 ppm F  | ΤΜΧ   |  |
| 24 | 03-17-0191 |  | ΓΑΖΑ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟΥ                                      | ΓΑΖΑ ΠΥΚΝΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟ 50% (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5M ) ΣΕ ΚΟΥΤΙ  | ΚΟΥΤ  |  |
| 25 | 03-17-0161 |  | ΣΠΡΕΥ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΦΟΥ                              | ΣΠΡΕΥ ΨΥΧΡΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΦΟΥ ΦΙΑΛΗ 200ml ΠΕΡΙΠΟΥ  | ΦΙΑΛΗ |  |
| 26 | 03-17-0153 |  | ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΝΗΜΑ   | ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΜΕΣΟΔΟΝΤΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ  | ΤΕΜ   |  |
| 27 | 03-17-0516 |  | ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΡΙΧΙΝΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ   | ΤΕΜ   |  |
| 28 | 03-17-0313 |  | ΜΕΛΑΝΑ ΜΟΛΥΒΙΑ  | ΜΕΛΑΝΑ ΜΟΛΥΒΙΑ  | ΤΕΜ   |  |
|    |            |  | <b>ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ</b>                                   |   |       |  |

|    |            |  |   |   |       |  |
|----|------------|--|---|---|-------|--|
| 29 | 03-17-1406 |  | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΔΕΞΙΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΟΜΦΙΟΥ    | ΜΕ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΟΝΤΙ, ΑΔΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ Η ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΧΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ.ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΥΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΠΑΡΕΙΑΚΑ ΜΕ ΗΟΟΚ ΕΓΓΥΣ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΤΗ 0,18'' | ΤΕΜ   |  |
| 30 | 03-17-1407 |  | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΓΟΜΦΙΟΥ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΟΜΦΙΟΥ | ΜΕ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΟΝΤΙ, ΑΔΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ, ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΑΓΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ Η ΧΑΡΑΞΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΧΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ.ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΥΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟ ΠΑΡΕΙΑΚΑ ΜΕ ΗΟΟΚ ΕΓΓΥΣ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΤΗ 0,18'' | ΤΕΜ   |  |
| 31 | 03-17-0210 |  | ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,14''   | ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ   | ΚΟΥΤΙ |  |
| 32 | 03-17-0211 |  | ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΟΞΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΝΙΤΙ 0,16''   | ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ   | ΤΕΜ   |  |
| 33 | 03-17-0234 |  | ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ   | ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ, ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ   | ΡΟΛΟ  |  |
| 34 | 03-17-0235 |  | ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΟΝΤΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ  | ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ, ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ   | ΡΟΛΟ  |  |
| 35 | 03-17-0236 |  | ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ   | ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ, ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ   | ΡΟΛΟ  |  |
| 36 | 03-17-0237 |  | ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ  | ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ, ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ   | ΡΟΛΟ  |  |
| 37 | 03-17-0238 |  | ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΟΝΤΕΣ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ   | ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ, ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ   | ΡΟΛΟ  |  |
| 38 | 03-17-0239 |  | ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ  | ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΛΑΤΕΞ, ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ   | ΡΟΛΟ  |  |
| 39 | 03-17-0265 |  | ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΝΙΤΙ ΑΝΟΙΧΤΟ   | ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΝΙΤΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΥΝΑΜΗΣ  | ΤΕΜ   |  |

|    |            |  |   |  |       |  |
|----|------------|--|---|--|-------|--|
| 40 | 03-17-0517 |  | ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΤΟΞΑ ΑΠΛΑ(PLAIN) ΜΑΚΡΥ (LONG) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (2, 3, 4) | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΟΓΥΛΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΠΤΟΥ-ΧΟΝΤΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΑΓΚΥΛΕΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΣΕ 3 ΜΕΓΕΘΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ, ΕΥΚΡΙΝΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ, ΜΗΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΑΚΡΥ. | ΤΕΜ   |  |
| 41 | 03-17-0250 |  | ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΑ ΤΟΞΑ(LOW PULL)                    | ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ Ή ΝΥΛΟΝ Ή ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ, ΑΝΕΤΑ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΗ,ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΛΞΗΣ  | ΤΕΜ   |  |
| 42 | 03-17-0518 |  | ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΕΛΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HEAVY FORCE                                    | ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΤΕ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΕΙΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ  | ΤΕΜ   |  |
| 43 | 03-17-0350 |  | ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ                    | ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ, ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΔΜΙΟ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΔΟ  | ΠΑΚ   |  |
| 44 | 03-17-0519 |  | ΣΕΤ ΓΙΑ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ                       | ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ , 35GR ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ 20ML ΥΓΡΟ  | ΣΕΤ   |  |
|    |            |  | <b>ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ</b>   |  |       |  |
| 45 | 03-17-0377 |  | ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  | ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΕΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΖΑ 900 ΓΡ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΙΔΙΑΣ ΜΑΡΚΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΥΤΗ  | ΚΟΥΤΙ |  |
| 46 | 03-17-0178 |  | ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ                            | ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 60 GR ΠΕΡΙΠΟΥ, ΙΔΙΑΣ ΜΑΡΚΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΑΖΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ  | ΤΕΜ   |  |
| 47 | 03-17-0378 |  | ΨΥΚΤΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΙΝΕΣ   | ΨΥΚΤΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΙΝΕΣ  | ΤΕΜ   |  |
| 48 | 03-17-0287 |  | ΨΥΚΤΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΧΙΝΕΣ  | ΨΥΚΤΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΧΙΝΕΣ   | ΤΕΜ   |  |
| 49 | 03-17-0083 |  | ΜΑΝΔΡΕΛ ΔΙΣΚΟΥ ΕΥΘΕΙΑΣ  | ΜΑΝΔΡΕΛ ΔΙΣΚΟΥ ΕΥΘΕΙΑΣ   | ΤΕΜ   |  |
| 50 | 03-04-0010 |  | ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ 10 ΛΙΤΡΩΝ)                                   | ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ (ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ 10 ΛΙΤ)   | ΦΙΑΛΗ |  |
| 51 | 03-17-0298 |  | ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ                                  | ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 7mm   | ΤΕΜ   |  |
| 52 | 03-17-0299 |  | ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ                                 | ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ  | ΤΕΜ   |  |
| 53 | 03-17-0503 |  | ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ                                  | ΕΞΕΛΙΚΤΡΕΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ   | ΤΕΜ   |  |
| 54 | 03-17-0294 |  | ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ   | ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ (ΟΧΙ ΠΟΥΔΡΑ), ΣΕ ΣΑΚΙ ΤΟΥ 1 KG   | ΣΑΚΙ  |  |
| 55 | 03-17-0311 |  | ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΣΤΙΛΒΩΜΑ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΡΟΖ                                    | ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΣΤΙΛΒΩΜΑ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ , ΡΟΖ, 1 LI, ΤΥΠΟΥ CANDULOR   | ΤΕΜ   |  |

|    |            |  |                                  |  |       |  |
|----|------------|--|----------------------------------|--|-------|--|
| 56 | 03-17-0289 |  | ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ           | ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΥΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ  | ΤΕΜ   |  |
| 57 | 03-17-0291 |  | ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΙ ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΔΡΕΛ         | ΤΡΟΧΟΛΙΘΟΙ ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΔΡΕΛ   | ΤΕΜ   |  |
| 58 | 03-17-0296 |  | ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΕΡΙ                | ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΕΡΙ (sticky wax) ΡΑΒΔΙΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 70gr ΠΕΡΙΠΟΥ  | ΚΟΥΤΙ |  |
| 59 | 03-17-0520 |  | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ                | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΑΛΓΙΝΙΚΟΥ   | ΤΕΜ   |  |
| 60 | 03-17-0406 |  | ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ | ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 1L, ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΪΔΕΣ, ΜΕ ΑΡΑΙΩΣΗ 1%, ΧΡΟΝΟ ΔΡΑΣΗΣ 15 ΛΕΠΤΑ, ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | ΦΙΑΛΗ |  |

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
της Διεύθυνσης Οικονομικής  
Οργάνωσης και Υποστήριξης  
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας  
Μακεδονίας και Θράκης

ΨΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ