



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ημερομηνία: 25/08/2026
Αρ. Πρωτ.: 43006

Ταχ. Δ/ση : Ιουστινιανού 1 -Εθνικής Αντιστάσεως 11
Τ.Κ. - Πόλη : 55 134 - Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Β. Χατζηκυριάκου
Τηλέφωνο : 2313 327 821
email : promithies@4ype.gr

Προς:
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΙΜΩΝ»

- Σχετικά:** α) Η από ημερομηνία 20.05.2026 Έκθεση σκοπιμότητας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, για την προμήθεια “Κάδων για μολυσματικά απόβλητα”, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.
- β) Το από ημερομηνία 24.08.2026 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, κατάθεσης Τεχνικών Προδιαγραφών με αναλυτικό πίνακα απαιτήσεων ανά Κέντρο Υγείας, για την προμήθεια “Κάδων για μολυσματικά απόβλητα”, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Το Τμήμα Προμηθειών της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να διενεργήσει διαγωνισμό για την **προμήθεια “Κάδων για μολυσματικά απόβλητα”**, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, διενεργεί έρευνα αγοράς τιμών και προσκαλεί τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα αγοράς να υποβάλλουν την προσφορά τους, για τα είδη του ακόλουθου πίνακα.

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την **ενδεικτική τιμή ανά είδος (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους μεταφοράς σε κάθε Κέντρο Υγείας)**, τον **κωδικό παρατηρητηρίου** (εφόσον υπάρχει).

Επισημαίνεται ότι το παρόν έγγραφο αποτελεί μόνο έρευνα αγοράς και δεν θα υπάρξει κατακύρωση ειδών.

Οι προσφορές για την έρευνα αγοράς να υποβάλλονται προς το Τμήμα Προμηθειών της 4^{ης} ΥΠΕ, μέχρι και την **Δευτέρα 31.08.2026** και ώρα **14:00μμ** στο email: promithies@4ype.gr.

Για τον σκοπό αυτό, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να υποβάλουν προσφορά για τα είδη που περιλαμβάνονται και σε συνημμένο αρχείο Excel, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας έρευνας αγοράς.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

ΨΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

Τεχνικές Προδιαγραφές κάδων συλλογής των επικίνδυνων αποβλήτων, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4^{ης} ΥΠΕ

1. ο κάδος μολυσματικών αποβλήτων να είναι μεταξύ 30 με 40 lt
2. να είναι κατασκευασμένος από HDPE, ανθεκτικό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας,
3. να είναι κίτρινου χρώματος και κόκκινου χρώματος και να είναι κατάλληλος για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά μολυσματικών αποβλήτων και αν υπάρχει η δυνατότητα να φέρει σήμανση επικινδυνότητας με το διεθνές σήμα του βιολογικού κινδύνου
4. οι επιφάνειες να είναι λείες, χωρίς άσκοπες προεξοχές ή εσοχές με ευκολία στον καθαρισμό και την απολύμανση και να είναι ανθεκτικές στα καθαριστικά και απολυμαντικά του Κέντρου Υγείας,
5. να έχει υψηλή αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής, καλύπτοντας τις απαιτήσεις υγειονομικών μονάδων όπως τα Κέντρα Υγείας,
6. το καπάκι να ανοίγει με πεντάλ για υγιεινή και εύκολη χρήση, δηλαδή να είναι ποδοκίνητος, και το πεντάλ του κάδου να συνδέεται με το καπάκι και να είναι ανθεκτικό στη συνεχή χρήση,
7. ο κάδος να μπορεί να μεταφερθεί εύκολα με ανθεκτικούς τροχούς,
8. να είναι ανθεκτικός στη διάβρωση από διάφορες χημικές ουσίες που θα απορρίπτονται μέσα στον κάδο,
9. ο κάδος να είναι ανθεκτικός σε χτυπήματα, να προφέρει προστασία και ασφάλεια από οσμές και να καθαρίζεται εύκολα,
10. η ανάδοχη εταιρεία να παρέχει δείγμα το οποίο θα κρατηθεί σε περίπτωση κατακύρωσης, σε περίπτωση μη κατακύρωσης η επιστροφή των δειγμάτων θα γίνει με ευθύνη των εταιρειών, τα οποία θα είναι αποσφραγισμένα στο στάδιο της αξιολόγησης,
11. η παράδοση να γίνει από την ανάδοχο εταιρεία μέσα σε χρονικό διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ανά Κέντρο Υγείας, σύμφωνα με την υπόδειξη της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης,
12. σε περίπτωση που υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα τεμάχια κάδων, η παράδοση να πραγματοποιηθεί άμεσα,
13. να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Η μετάφραση στην Ελληνική θα είναι πιστή του Αγγλικού κειμένου,

- 14.να δηλωθεί η χώρα παραγωγής και το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων ειδών,
- 15.να κατατεθούν τα ισχύοντα πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος των κατασκευαστών σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015, διαπιστευμένα από αρμόδιο φορέα,
- 16.να κατατεθεί το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας του προσφέροντος, εάν είναι άλλος από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για εμπορία προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης, διαπιστευμένο από αρμόδιο φορέα,
- 17.να υπάρχουν πιστοποιητικά σε ισχύ της σήμανσης CE (DECLARATION OF CONFORMITY) από την κατασκευάστρια και την προμηθεύτρια εταιρεία,
- 18.να κατατεθεί η ισχύουσα Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α.) σε εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 94/62/EEC όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο 2939/2001,
- 19.να κατατεθεί επίσης και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.

Συνολική ποσότητα κάδων σε τεμάχια 328, χωρητικότητας 40-30 λίτρων

Τα 288 τεμάχια θα είναι κίτρινου χρώματος και τα 40 κόκκινου χρώματος

Η προσφορά θα περιλαμβάνει την ενδεικτική τιμή ανά είδος, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους μεταφοράς στο κάθε Κέντρο Υγείας.

Ακολουθεί πίνακας αναγκών ανά Κέντρο Υγείας, αρμοδιότητας 4^{ης} ΥΠΕ:

ΝΟΜΟΣ	A/A	ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΙ ΚΑΔΟΙ 30-40 LT ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ κίτρινοι	ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΙ ΚΑΔΟΙ 30-40 LT ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ κόκκινοι
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	1	25 ^{ης} Μαρτίου	9	1
	2	Τούμπας	19	1
	3	Ζαγκλιβερίου	1	1
	4	Θέρμης	24	1

ΝΟΜΟΣ	A/A	ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ	ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΙ ΚΑΔΟΙ 30-40 LT ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ κίτρινοι	ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟΙ ΚΑΔΟΙ 30-40 LT ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ κόκκινοι
	5	N. Μαδύτου	13	1
	6	Σοχού	1	1
	7	N. Μηχανιώνας	13	1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	8	N. Μουδανίων	4	1
	9	Παλαιοχωρίου	2	1
	10	N. Καλλικράτειας	4	1
	11	Αγίου Νικολάου	9	1
	12	Κασσανδρείας	11	1
	13	N. Μουδανίων	0	0
	14	Καρυών-Αγίου Όρους	0	0
ΚΙΛΚΙΣ	15	Κιλκίς	3	1
	16	Πολυκάστρου	0	0
	17	Δροσάτου	7	1
ΣΕΡΡΩΝ	18	Σερρών	9	1
	19	Ηράκλειας	11	1
	20	Μαυροθάλασσας	3	1
	21	N. Ζίχνης	0	0
	22	Νιγρίτας	4	1
	23	Ροδολίβους	2	1
	24	Ροδόπολης	5	1
	25	Σιδηροκάστρου	6	1
	26	Στρυμονικού	11	1
ΔΡΑΜΑΣ	27	Δράμας	9	1
	28	Προσοτσάνης	9	1
	29	K. Νευροκοπίου	9	1
	30	Παρανεστίου	9	1
ΚΑΒΑΛΑΣ	31	Καβάλας	4	1
	32	Χρυσούπολης	9	1
	33	Ελευθερούπολης	3	1
	34	Πρίνου	8	1
ΞΑΝΘΗΣ	35	Ξάνθης	2	1
	36	Εχίνου	8	1
	37	Σταυρούπολης	4	1
	38	Αβδήρων	1	0
ΡΟΔΟΠΗΣ	39	Κομοτηνής	5	1
	40	Ιάσμου	0	0
	41	Σαπών	6	1
ΕΒΡΟΥ	42	Αλεξανδρούπολης	14	1
	43	Σαμοθράκης	3	1
	44	Σουφλίου	9	1
	45	Ορεστιάδας	4	1
	46	Δικαίων	1	1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:			288	40